

## ІНСТРУКЦІЯ № \_\_\_\_\_ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ

### 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- 1.1. Роботу з пожежної безпеки слід організувати у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98. №348/70 ) та Правил пожежної безпеки в Україні (Наказ МВС України 22.06.95.№400) (ДНАОП 001-1.01.-95):
- 1.2. В кабінетах, лабораторіях та коморах при зберіганні хімічних реактивів керуватися Правилами безпеки для кабінетів хімії (ДНАОП 9.2.30-1.06.-98)
- 1.3. **Забороняється** вносити на територію та в приміщення кабінету вибухові та самозаймисті речовини;
- 1.4. легкозаймисті рідини та тверді речовини слід зберігати у відповідності до діючих вимог.
- 1.5. Меблі, наочність, прилади розміщувати так, щоб не перешкоджати евакуації людей з приміщення кабінету (лаборантської).
- 1.6. У період перебування людей у приміщенні кабінету двері евакуаційних виходів допускається замикати лише зсередини за допомогою легковідчиняємих запорів.
- 1.7. Утримувати наявні та справні первинні засоби пожежогасіння згідно правил їх експлуатації:
  - вогнегасники вуглекислотні, пінні або порошкові, які розміщують безпосередньо в кабінеті інформатики і лаборантській;
  - ящик або відро з піском (об'ємом близько 0,01 м куб.) і совком;
  - покривало з вогнетривкого матеріалу.

якщо вогнегасник знаходиться в закритому місці ставиться знак інформуючий про місце зберігання вогнегасника;

- вогнегасники розміщуються в легкодоступних місцях, вогнегасники вивішуються на висоту не більш 1,5 м від нижнього краю; на період заміни, перезарядки і технічного обслуговування на заміну мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду

До них обов'язково необхідно забезпечити вільний доступ.

1.8. Користуватися тільки справними електроприладами, з непошкодженою ізоляцією. Електромережа повинна бути справною.

- зберігання навчально-наочних посібників та навчального обладнання;
- проведення робіт, які не передбачені Затвердженими переліками і програмами не допускається;

1.9. В кабінеті, повинен бути розроблений план евакуації учнів з кабінету на випадок пожежі з графічним зображенням шляхів евакуації із кабінету в коридор.

## ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

2.1. Необхідно перевірити на робочому місці відсутність пожежо-небезпечних факторів-джерел загоряння, горючих та легкозаймистих речовин, які не використовуються в роботі.

2.2. Про всі порушення вимог пожежної безпеки негайно проінформувати вчителя.

2.3. Не приступати до виконання роботи до усунення виявлених порушень пожежної безпеки.

## 3. ПІД ЧАС РОБОТИ (ЗАНЯТЬ) В КАБІНЕТІ

3.1. Необхідно дотримуватися чинних правил пожежної безпеки для закладів освіти.

3.2. зберігання фільмокопій, діапозитивів, слайдів, магнітних стрічок та інш. має здійснюватися у спеціально виділених для цієї мети приміщеннях;

3.3. **забороняється** складати обрізки та шматки кіно- та фотоплівки, магнітної плівки до загальних ящиків із сміттям, папером та іншими матеріалами;

3.4. забороняється приносити в кабінет без дозволу вчителя та зберігати легкозаймисті, вибухові речовини /лак, фарба, спирт, мастило, тощо/;

3.5. забороняється користуватись несправними електроприладами, електрообладнанням, а також при пошкодженій електромережі, несправних розетках, вимикачах тощо;

3.6. Демонстрування діапозитивів, діафільмів, слайдів і кінофільмів з встановленням кінопроектора в кабінеті допускається при дотриманні таких вимог:

- діапроектор, або вузькоплівковий кінопроектор встановлюється з протилежного боку від виходу з приміщення;
- під час демонстрації присутня тільки одна група /клас/, в/ до роботи на кіноапаратурі допускаються лише особи, що мають кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка, встановленого зразка, а також талон з техніки пожежної безпеки виданий місцевими органами кінофікації та держпожнадзора

3.7. При користуванні спиртівками, електронагрівальними приладами необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки.

3.8. Не допускається влаштування тимчасових електропроводок з порушенням діючих Правил

3.9. У приміщеннях кабінету **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- застосовувати відкритий вогонь (гасові ліхтарі, свічки, бенгальські вогні);

- користуватися електронагрівальними приладами (електрокип'ятильниками, електропрасками, обігрівачами з відкритою спіраллю тощо) за винятком спеціально обладнаних приміщень, місць;
- використовувати легкозаймисті та пальні речовини для чищення приладів, обладнання тощо;
- зберігати на робочих місцях, в шафах, залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;
- залишати без нагляду ввімкнені у мережу комп'ютери, лічильники, друкарські машинки, радіоприймачі, телевізори, інші електроприлади.
- використовувати ставні на вікнах для затемнення приміщення;
- обклеювати стіни і стелю шпалерами, папером;
- зберігати гас, бензин, інші легкозаймисті та пальні рідини;
- влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;
- встановлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші важковідкривні запори, -застосовувати нестандартні нагрівальні прибори.
- встановлювати на вікна незнімні з середини віконні металеві решітки.
- встановлювати дзеркала на шляхах евакуації під час пожежі.
- обгортати електричні лампочки тканиною або папером.
- застосовувати для освітлення свічки, газові лампи тощо.
- захаращувати кабінет горючими матеріалами.
- проводити в кабінеті будь-які вогневі роботи при наявності дітей.

#### **4. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ (НАВЧАННЯ)**

4.1.прибрати з робочого місця всі горючі матеріали.

4.2. вимкнути всі нагрівальні та інші електроприлади.

#### **5. ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ**

5.1.Загоряння в кабінеті (лабораторії) хімії слід відразу ліквідувати.

У разі виникнення пожежі необхідно:

- повідомити пожежну охорону (тел.01);
- вжити заходів щодо евакуації дітей з приміщення;
- вимкнути електромережу.

Легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку необхідно гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковими вогнегасниками; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками. Загоряння у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

Інструкцію склав: \_\_\_\_\_

Узгоджено:

Спеціаліст з ОП \_\_\_\_\_.

Заступник директора